

# 仕様書 (別紙)

【サーバ】	【サーバ 機器】	型式		メーカー	数量	単位
ラックマウント型サーバ	DL20 Gen10 Plus 4SFF (4C・8T・3.4GHz/HDD1.2TB・10000rpm x4・実効容量2.4TB、16GB RAM・24時間365日対応5年間ディスク返却不要サービス付)	DL160 Gen10 8SFF SAS	DL20 Gen10 Plus 4SFF ベースユニット、Xeon E-2334 3.4GHz 1P4C CPU、8GB PC4-3200AA-E Standard メモリキット x2、9.5mm SATA DVD-RWドライブ、ユニバーサルメディアベイ、スロットライザー(PCIe x8 2スロット) FIO、SmartArray P408i-a SR LH、Smartストレージバッテリー 12W、工場設定 RAID 5 + スペア、1.2TB SAS 12G 10Krpm x4 (実効容量: 2.4TB)、500W FS Platinum LH パワーサプライ x2、リダンダントパワーサプライ対応キット FIO、UPS R1500 G5、1U フリクション式 ラックレールキット、Gen10 1U セキュリティレベルキット、セキュリティレベル取り付けキット、3年間保証(3年間ハードウェア保証、3年間翌営業日オンサイト)、HPE Tech Care Essential 故障ドライブ返却不要 5年 ProLiant DL20 Gen10 Plus用、インストール (サーバ、UPS)	HPE	1	台
【サーバ ソフトウェア】	【サーバ ソフトウェア】	型式		メーカー	数量	単位
ソフトウェア	【SiCSP】 Windows Server 2022 Standard 16 Core License Pack*	DG7GMGF0D5RK0005	16コアライセンス	マイクロソフト	1	本
ソフトウェア	【SiCSP】 Windows Server 2022 - 1 Device CAL*	DG7GMGF0D5VX0006	-	マイクロソフト	9	本
ソフトウェア	【SiCSP】 SQL Server 2019 Standard Core - 2 Core License Pack*	DG7GMGF0FLR20005	2コア用	マイクロソフト	2	本
オフィスソフトウェア	【SiCSP】 Office LTSC Standard 2021*	DG7GMGF0D7FZ0003	Excel・Outlook・Power Point、Word	マイクロソフト	1	本
【ストレージ】	【ストレージ】	型式		メーカー	数量	単位
NAS	TS3420RN0404 テラステーション 管理者・RAID機能搭載 4ドライブ NASラックマウントモデル 4TB	TS3420RN0404	管理者・RAID機能搭載、4ドライブ、ラックマウントモデル、4TB、Raid6、1U	バッファロー	1	台
【ネットワーク機器】	【ネットワーク機器】	型式		メーカー	数量	単位
LANケーブル	LA-Y5TS-05	LA-Y5TS-05	カテゴリ5、赤白、5m、ツメ折れ防止	サンワサプライ	10	本
【クライアント機器】	【クライアント機器】	型式		メーカー	数量	単位
デスクトップ型PC	HP Pro SFF 400 G9/CT/SQ2	HP Pro SFF 400 G9	SFF 400 G9 ベースユニット、Windows 10 Pro、リカバリメディアキット(Win10Pro 64bit用)、Core i5-12500(6C/3.0GHz/18M)、8GB RAM、256GB SSD、DVDライター、Intel I219-LM 1 Gigabit Network Connection、ワイヤレスLANなし、HDMI 1.4x1、DisplayPort 1.4a (DP++)x1、USB 320K キーボード、USB 320M 光学マウス、タワースタンド、5年間翌営業日オンサイト(訪問修理) サービス	日本HP	4	台
液晶ワイドディスプレイモニター	液晶ワイドディスプレイモニター 221S8LDAB/11*	221S8LDAB/11	21.5インチワイド液晶、1920x1080、DVI-D・HDMI・D-Sub15ピン・ブラック、5年保証	フィリップス	4	台

ラップトップ型PC	HP ProBook 450 G9/CT/SQ2 Notebook PC	HP ProBook 450 G9	Windows 10 Pro、リカバリDVD (Windows 10 Pro用 + Windows 11 Pro用)、Intel Core i5-1235U (10コア、最大4.4GHz) /FHDディスプレイ(1920×1080)、720P HD Webカメラ(プライバシーシャッター付)、8GB RAM、256GB SSD、光学ドライブなし、Realtek Wi-Fi6 RTL8852BE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(2x2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.2、10/100/1000ギガビットイーサネット、指紋センサー、高耐久性バッテリー(3セル、51.3Whr)、HP 45W スマートACアダプター(4.5mm、電源コード 1.0m)、HP 320M 有線マウス、HP Sure Key ケーブルロック、【Care Pack】おサイト 当日対応 5年	日本HP	2	台
バーコードリーダー	2次元バーコードリーダー - QuickScan QD2430-BKK1*	QD2430-BKK1	対応バーコード：[1次元]GS1 DataBarを含む全ての標準的なバーコード、[2次元]Aztec Mesas・Aztecコード・Data Matrix・Maxiコード・Micro QRコード・QRコード・中国 Han Xinコード、USB I/F、ブラック、保証：5年	デジタリック	9	台
バーコードリーダースタンド	QuickScan用固定スタンド	STD-QD24-BK	QuickScan用	デジタリック	9	個
オフィスソフトウェア	【SiCSP】Office LTSC Standard 2021*	DG7GMGF0D7FZ0003	Excel・Outlook・Power Point、Word	マイクロソフト	6	本
文字入力ソフトウェア	JL-Standard ATOK Medical 2 for Windows	A276214	企業・団体向け、販売単位：1～	ジャストシステム	9	本
文字入力ソフトウェア	ATOK Medical for Windows インストールメディア	9276600	PDFマニュアル付	ジャストシステム	1	本
文字入力ソフトウェア	JL-Standard 医学辞書2020 for ATOK*	A432016	企業・団体向け、販売単位：1～	ジャストシステム	9	本
文字入力ソフトウェア	医学辞書2020 for ATOK vol.1 インストールメディア	9432712	PDFマニュアル付	ジャストシステム	1	本
<b>【周辺機器】</b>	<b>【周辺機器】</b>	<b>型式</b>		<b>メーカー</b>	<b>数量</b>	<b>単位</b>
スキャナー	DS-6500*	DS-6500*	A4・フラットヘッド・ADF付・解像度：1200dpi (現行台)・600dpi (ADF)	セイコーエプソン	1	台
インクジェットプリンタ	EPSONインクジェットプリンタ EP-715A	EP-715A	カラー・A4・USB	セイコーエプソン	1	台
OAタップ	TAP-F37-3KSR	TAP-F37-3KSR	定格容量：15A・125V (1500Wまで)、サージガード内蔵電源タップ、一括集中スイッチ・マグネット付き・抜け止めタイプ・3P・7個口・3m	サンワサプライ	10	個
<b>【マクロ画像撮影機器】</b>	<b>【マクロ画像撮影機器】</b>	<b>型式</b>		<b>メーカー</b>	<b>数量</b>	<b>単位</b>
デジタル一眼レフカメラ	EOS Kiss X10i*	3923C001	パリアングルモニター付き、有効画素数：2,410万画素、レンズ：キャノンEFレンズ群 (EF-M以外)	キャノン	1	個

デジタル一眼レフカメラ	EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM*	1620C001	画角（水平・垂直・対角線）64° 30'～23° 20'、45° 30'～15° 40'、74° 20'～27° 50'、最小絞り：22～32、最短撮影距離：0.25m、最大撮影倍率：0.25倍（55mm時）	キヤノン	1	個
ACアダプター	ACアダプター AC-E6N	AC-E6N	要DCケーブル DR-E18、対応カメラ：EOS 5Ds/EOS 5Ds R/EOS 5D Mark IV/EOS 5D Mark III/EOS 6D Mark II/EOS 6D/EOS 7D Mark II/EOS 7D/EOS 90D/80D/EOS 70D/EOS 60D/EOS 60Da/EOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X10i/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X8i/EOS Kiss X10/EOS Kiss X9/EOS R5/EOS R6/EOS R/EOS RP	キヤノン	1	個
ACアダプター	DCケーブル DR-E18	DR-E18	要ACアダプター AC-E6N、対応カメラ：KissX10i/KissX10/KissX9i/KissX9/KissX8i他	キヤノン	1	個
リモートコード	リモートスイッチ RS-60E3	RS-60E3	コード長：60cm、対応カメラ：KissX10i/KissX10/KissX9i/KissX9/KissX8i他	キヤノン	1	個
リモートコード	インターフェースケーブル IFC-600PCU	IFC-600PCU	約1m、I/F：A-MiniB USB、ケーブル長：約1.3m、対応機種：D90、KissX10i/ KissX10他	キヤノン	1	個
USBリンクケーブル	KB-USB-R205N	KB-USB-R205N	リピーターケーブル、5m	サンワサプライ	1	個
SDHCメモリーカード	SDH-UT16GR*	SDH-UT16GR	Class4対応、16GB	アイ・オー・データ機器	1	個
カードリーダー/ライター	BSCR500U3BK	BSCR500U3BK*	USB3.0/2.0/1.1（Type-A）、ケーブル長：1m、対応メディア：スマートメディア、コンパクトフラッシュ・マイクロドライブ、メモリスティックDuo・PRO Duo、メモリスティックMicro、microSD・microSDHC・microSDXC、miniSD・miniSDHC、メモリスティック・メモリスティックPRO、SD・SDHC・SDXC	バッファロー	1	個
<b>【ミクロ画像撮影機器】</b>	<b>【ミクロ画像撮影機器】</b>	<b>型式</b>		<b>メーカー</b>	<b>数量</b>	<b>単位</b>
顕微鏡用デジタルカメラ	DP23カメラヘッド	DP23-SE1(DP23-CU)	640万画素、1/1.8型CMOS（推奨Cマウント：x0.5）、USB3.1 Gen1（USB3.0互換）ケーブル（2.9m）付属	オリンパス	1	台
アダプター	Cマウントアダプター 0.5x	U-TV0.5XC-3	視野数：18	オリンパス	1	個
ソフトウェア	cellSens Standard	CS-ST-SET	-	オリンパス	1	本
設置調整費	設置調整費	-	制御ソフトウェアインストール、対物レンズキャリブレーション作業	エビデント	1	式

【画像ソフトウェア】		型式		メーカー	数量	単位
画像ソフトウェア	画像解析・計測ソフトウェア Pathoscope 研究パック (+WRF2021)	PATHOLO/WRF-SOFT	研究パック (含、導入指導料)	三谷商事	1	個
(小計)						
【ロール紙ラベルプリンタ】	【ロール紙ラベルプリンタ】	型式		メーカー	数量	単位
ロール紙プリンタ	溶剤対応ラベルプリンタ SLP-01	SLP-01	熱転写式	正晃テック	1	台
ロール紙	SLP-01用 溶剤対応スライドラベル、24*19mm、1列・1500枚/巻	SSL-24191-A	ラベルサイズ：24mm*19mm、枚数/巻：1500枚/巻	正晃テック	2	本
インクボン	SLP-01用 溶剤対応インクボン	SSR-10090	100mmx90m、1巻でラベル2巻分	正晃テック	1	式
【スライドガラス印字装置】	【スライドガラス印字装置】	型式		メーカー	数量	単位
スライドガラス印字装置	パースライドプリンター (ESPO)	MP-100	付属：電源ケーブルx1、専用マガジンx2、連続モード用スタッカx1、専用耐溶剤性インクボンx1、ドライブCD-Rom、クリーニングキット、取扱説明書、搬入・設置・設定・操作説明	松浪硝子工業	1	台
スライドガラス印字装置	50枚用スタッカパースライドプリンター (ESPO) 用	ESP-S50	50枚収納用	松浪硝子工業	1	台
スライドガラス印字装置	インクボンパースライドプリンター (ESPO) 用	ESP-G05	2個1セット	松浪硝子工業	1	式
機器運搬設置費用	搬入・設置・設定・操作説明費用 (近郊) (松浪硝子工業社)	-		松浪硝子工業	1	式
【他ベンダ費用】		型式		メーカー	数量	単位
システム間連携	病理システム連携費用 (病理オーダーIF)		新規病理IF対応：病理オーダー連携 (依頼・受付・結果)、利用者連携、DWH参照 (診察予約参照の為)、クジラメールを利用したTODO連携、連携I/Fは電子カルテ (EGMAIN GX) 側に準拠する前提。	エム・オー・エム・テクノロジー	1	式
基本ソフトウェア (PKG)	【基本ソフトウェア (PKG)】	型式		メーカー	数量	単位
基本パッケージ	病理検査システム WebPath	WebPath	基本パッケージ (含、病理結果既読管理ライセンス・がん取扱規約入力ライセンス・パース画像登録ライセンス・データ移行)	正晃テック	1	式
システム間連携	【基本ソフトウェア (連携機能)】					
システム間連携	オーダーリンクシステム連携	-	病理検査システム側費用のみ	正晃テック	1	式
システム間連携	職員情報連携	-	病理検査システム側費用のみ	正晃テック	1	式
導入作業	SE費用		SE費用	正晃テック	1	式
導入作業	SE費用		施設別カスタマイズ	正晃テック	1	式
導入作業	SE費用		外部システム連携作業費用	正晃テック	1	式
導入作業	SE費用		データ移行作業費用	正晃テック	1	式
導入作業	SE費用		プロジェクト管理費	正晃テック	1	式
導入作業	SE費用		現地作業・経費	正晃テック	1	式