

仕様書

1、製品の名称

エアマットレス アドバン (ベンチレーションタイプ) 83 cm幅

品番	MADV83A
----	---------

2、製品の構成

- ① 専用マットレス
- ② 専用ポンプ

3、製品の特徴

- (ア) 圧切替型 / 静止型 (切り替え可能)
- (イ) リプレイスメントタイプ (ベースマットレス不要)
- (ウ) 除湿機能付
- (エ) 緊急時対策

⇒マット足元部に設けたCPRユニットを外す事で素早くマット内の空気を抜く事が可能

4、製品の詳細

- ① 専用マットレス本体

材質	マット=ウレタンフィルム カバー=ウレタン合皮 (防水仕様) ※制菌加工+ナイロン (透湿性&防水性)
サイズ	幅 83 cm×長さ 191 cm×厚さ 16/13 cm
重量	5.2 kg

② 専用ポンプ

サイズ	幅 33 cm×高さ 14 cm×奥行 14 cm
重量	2.5 kg
圧切替時間	約 10 分
電力	AC100V 50/60Hz 7W

仕様書

1、製品の名称

床ずれ防止 ハイブリッドマットレス

アルファプラ ソラ 撥水・防水カバータイプ 83 cm幅

品番	NK-T83
----	--------

2、製品の構成

- ① 専用マットレス
- ② 専用ポンプ

3、製品の特徴

(ア) ハイブリッドマットレス

⇒安定性のある静止型ウレタンマットレス+圧切替型エアセルを
使用したハイブリッド型マットレス

(イ) リプレースメントタイプ (ベースマットレス不要)

(ウ) 除湿機能付

(エ) 撥水・防水カバータイプ

(エ) 緊急時対策

⇒停電時、エア漏れ防止対策済でエアセル内空気を保持

4、製品の詳細

専用マットレス本体

品番	NK-T83
材質	マットレス部：ポリウレタンフォーム エアセル部：ポリウレタンフィルム カバー：(上面) 表地：ポリエステル 裏地：ポリウレタン (下面) 表地：ナイロン 裏地：ポリウレタン
サイズ	幅 83 cm×長さ 191 cm×厚さ 13 cm
重量	6.3 kg

仕様書

1、製品の名称

エアマスター ビッグセル インフィニティ 84 cm幅

品番	CR-550
----	--------

2、製品の構成

- ① 専用マットレス
- ② 専用ポンプ

3、製品の特徴

(ア) 圧切替の調整

⇒療養者の個別リスクに対応し圧切り替えの調整が可能

(イ) リプレイスメントタイプ (ベースマットレス不要)

(ウ) 除湿機能付

(エ) 緊急時対策

⇒専用カプラーを外す事でマット内の空気が抜け、約 25 秒で背部を底つき状態にする事が可能

⇒停電時マット内圧を約 14 日間保持

4、製品の詳細

- ① 専用マットレス本体

品番	CR-552
----	--------

材質	エアセル=ポリウレタンフィルム表面シボ加工 (抗菌) ベースマット=三次元スプリング構造体ブレスエアー (抗菌) ヘッドアップセンサー=ABS 樹脂 ベースシート=側面:ナイロンオックス 下面:ポリエステルメッシュ (すべり止め布付) (抗菌)
サイズ	幅 84 cm×長さ 191 cm×厚さ 17 cm
重量	8.3 kg

② 専用ポンプ

品番	CR-551
サイズ	幅 20.5 cm×高さ 33.5 cm×奥行 12 cm
重量	4.0 kg
材質	ケース=ABS 樹脂 フック=POM 樹脂
電力	AC100V 12W 50/60Hz

仕様書

1、製品の名称

エアマスター ネクサス R 84 cm幅

品番	CR-660
----	--------

2、製品の構成

- ① 専用マットレス
- ② 専用ポンプ

3、製品の特徴

(ア) 圧切替の調整

⇒療養者の個別リスクに対応しワンタッチで内圧調整が可能
(かんたんモード利用時)

(イ) リプレースメントタイプ (ベースマットレス不要)

(ウ) 除湿機能付

(エ) 緊急時対策

⇒専用カプラーを外す事でマット内の空気が抜け、約 25 秒で背部を
底つき状態にする事が可能
⇒停電時マット内圧を約 14 日間保持

4、製品の詳細

- ① 専用マットレス本体

品番	CR-662
----	--------

材質	エアセル＝ポリウレタンフィルム表面シボ加工（抗菌） ベースマット＝三次元スプリング構造体ブレスエアー（抗菌） ヘッドアップセンサー＝ABS 樹脂 ベースシート＝側面：ナイロンオックス 下面：ポリエステルメッシュ（すべり止め布付）（抗菌）
サイズ	幅 84 cm×長さ 191 cm×厚さ 12 cm
重量	8.6 kg

② 専用ポンプ

品番	CR-661
サイズ	幅 36.5 cm×高さ 23.5 cm×奥行 8.7 cm
重量	3.5 kg
材質	ケース＝ABS 樹脂 フック＝POM 樹脂
電力	AC100V .10W 50/60Hz